

84mm無反動砲M2^[LA073]タイプ

砲弾塗装・マーキング図解資料 84RR AMMUNITION MARKING GUIDE



デカールの貼り付け位置／塗装参考


指定塗料の **1** は、GSI クレオスの Mr. カラー。**無** は、塗装不要箇所です。無塗装パーツは、メラミンスポンジで擦るか、艶消しトップコートを使って、プラの艶を抑えるとリアルな質感になります。
※彩色した模型は、フィギュアの PVC と擦れた場合、色移りすることがありますのでご注意ください。

対戦車榴弾 HEAT551

爆発で発生する高圧のメタルジェットが装甲を貫徹する化学エネルギー弾。ライフレングで砲弾が回転してしまうと威力が落ちるので、スリップリングを付けて回転を打ち消す。ライフレングの効果が得られない代わりに安定翼とロケットブースターを備えている。

自衛隊 JSDF

米軍 U.S.military



※本マーキング図解は実機の公開資料と推測によるものです。予めご了承ください。

84mm無反動砲M2^[LA073]タイプ

砲弾塗装・マーキング図解資料 84RR AMMUNITION MARKING GUIDE




榴弾 HE441

破片効果でダメージを与える砲弾。炸裂すると800個の鉄球と外殻が破片となって周囲に飛散する。着発モードの他、弾頭部のダイヤルを回すと任意の飛距離で起爆する空中炸裂モードに変更可能。

自衛隊 JSDF

米軍 U.S.military




照明弾 ILLUM545

約65万カンデラの明るさを発しながら30秒程度燃焼。空中に撃ち上げたあと、パラシュートで降下してくる。

自衛隊 JSDF

米軍 U.S.military




発煙弾 SMOKE469

着発すると幅10~15mほどの煙幕を即座に発生させる。視界を遮断したり、目標位置のマーキングなどに使用。

自衛隊 JSDF

米軍 U.S.military




※本マーキング図解は実機の公開資料と推測によるものです。予めご了承ください。

84mm無反動砲M2^[LA073]タイプ

砲弾塗装・マーキング図解資料 84RR AMMUNITION MARKING GUIDE

演習弾 TP552

対戦車榴弾HEAT551の射撃訓練用モデル。弾体がブルーで塗られているこの弾は「発射できるが炸裂しない」演習弾。炸裂しないとはいえ、飛翔体としての運動エネルギーや、発射時のバックブラストは実弾と変わらないので注意。



擬製弾 DUMMY ROUND

黒一色の擬製弾 (DUMMY) は、炸薬も発射薬も入っていないモデル。ハンドリングトレーニングなど、砲を取り扱うための初歩的な訓練等で使用する。

